

ÅR 2014	ODLINGS- SYSTEM: A	Konventionell utan kreatur	PLATS:	PLAN:	FÖRSÖKS- NUMMER:	ADB- NUMMER:
		gröns o klfrö	ÖNNESTAD	L4-3410	133/86	HL4365
RUTNUMMER	10	14	1	30	27	23
Förfrukt	Vårkorn	Morötter	Plantlök	Potatis	Råg	Vitklöver
GRÖDA	Morötter	Plantlök	Potatis	Hybridråg +vårins vitklöverfrö	Vitklöverfrö	Vårkorn
SORT SÅDATUM:(när jorden reder sig) Utsädesmängd: kg/ha (=grobara kärnor om 90% grobh).	Bolero	Hylander	Solist, förgrodd	Evolvo (betat) + Jura	Jura	Tamtam/Quench/ Anakin/Fairytale
	75 grob frö/löpm	planteras mitt april 5 plugg/löpm	Enl knölstorlek. Se bilaga!	90 / 1,5		180
		4 rader/bänk				
	<i>Sådd m Mariannes mask</i>	<i>Plant m Åhus Grönt mask</i>				
Gödsling: (slag, mängd, datum)	Kalisalt 500 kg/ha, fs	Radmyllas:	KMg 450 kg/ha f.sättning	NPK 21-3-10, 390 kg/ha		NK 22-11, 100 kg/ha
	NPK 11-5-18, 500 kg/ha fs	NPK 11-5-18, 550 kg/ha fs	NPK 11-5-18, 700 kg/ha			
	NS 27-4, 130 kg/ha, juni		e sättn. f kupn.			
		mitten juni:	N27 100 kg/ha f slutkupn			
		NS 27-4, 240 kg/ha				
		KMg, 300 kg/ha				
Jordbearbetning (åtgärd dat)					vältning	
					ev. ogräsharvn före	
					för att dra ut förna	
Ogräsbek: (medel, dos datum) kemisk: Enl dosnyckel och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas. mekanisk: (åtgärd, dat) Handrensa alltid om "kanteffekt"	I samråd m Johan M	PM tas fram	Mekanisk	Se PM	putsning slutet av maj	Se PM
	Jörgen L	i samråd med HS Horto		Ogräsbek (våren 2014)		Ogräsbek (våren 2014)
				i samråd m Bo C	samråd m Bo C	
Växtskydd: (medel,dos datum mm) kemisk: Enl bekrösklar och i samråd med rådgivareSprutjournal skall ifyllas. OBS! Gradera alltid ruta som bekämpas.	PM tas fram	PM tas fram	PM tas fram	Mn v behov		Mn v behov
	i samråd med HS Horto	i samråd med HS Horto	i samråd m HS potatis			
			Dacom prognos används	Strå-förkortning före axgång om mkt frodigt.		
Gröda 2015	Plantlök	Potatis	Hybridråg	Vitklöver	Vårkorn	Morötter

ÅR 2014	ODLINGS- SYSTEM: B	Konventionell. med kreatur	PLATS:	PLAN:	FÖRSÖKS- NUMMER:	ADB- NUMMER:
		trad lantbrgröd	ÖNNESTAD	L4-3410	133/86	HL4365
RUTNUMMER	28	2	19	24	15	11
Förfrukt	Fodervall II	Rödbetor	Havre	Potatis	Korn	Fodervall I
GRÖDA	Rödbetor	Havre	Potatis	Korn ins fodervall	Fodervall I	Fodervall II
SORT SÅDATUM:(när jorden reder sig) Utsädesmängd: kg/ha (=grobara kärnor om 90% grobh.)	KIM (Bejo)	Kerstin	Solist, ej förgrodd	Tamtam/Quench/ Anakin/Fairytale		
	första veckan i maj ca 35 frö/m Sådd m Karsholms mask.	180	Enl knölstorlek. Se bilaga	slåttvall Vit Skfrö 160 / 20 OBS ! Ins samtidigt		
Gödsling: (slag, mängd, datum)	Nötflyt före plöjn motsv	NK 22-11, 230 kg/ha	Nötflyt efter plöjn motsv	Nötflyt före plöjn motsv	1:Nötflyt motsv	1:Nötflyt motsv
	118 kg totN / 69 kg NH4N		118 kg totN / 69 kg NH4N	101 kg totN / 59 kg NH4N	118 totN / 69 NH4N +	118 totN / 69 NH4N +
	NS 27-4, 150 kg/ha f.s		KMg, 370 kg/ha f sättnin.	NS 27-4, 100 kg/ha	+ NK 22-11, 120 kg/ha	+ NK 22-11, 110 kg/ha
	Besal, 200 kg/ha, f.s		NPK 11-5-18, 300 kg/ha		2: NK 22-11, 300 kg/ha	.+ Kalisalt 170 kg/ha
	Kalisalt, 130 kg/ha f.s		e sättin. f kupn.		3: NK 22-11, 300 kg/ha	2: NK 22-11, 220 kg/ha
	NS 27-4, 75 kg/ha, 1 juni					3: NK 22-11, 220 kg/ha
NS 27-4, 75 kg/ha, 1 juli						
Jordbearbetning (åtgärd, datum)						
Ogräsbek: (medel, dos datum) kemisk: Enl dosnyckel och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas. mekanisk: (åtgärd, dat) Handrensa alltid om "kanteffekt"	PM tas fram i samråd med HS Horto	se PM Ogräsbek (våren 2014)	Mekanisk	se PM Ogräsbek (våren 2014)		
Växtskydd: (medel,dos datum mm) kemisk: Enl bekrösklar och i samråd med rådgivareSprutjournal skall ifyllas. OBS! Gradera alltid ruta som bekämpas.	PM tas fram i samråd med HS Horto	Mn v behov	PM tas fram i samråd m HS potatis Dacom prognos används	Mn v behov		
Gröda 2015	Havre	Potatis	Korn	Fodervall I	Fodervall II	Rödbetor

ÅR 2014	ODLINGS- SYSTEM: C	Ekologiskt utan kreatur	PLATS:	PLAN:	FÖRSÖKS- NUMMER:	ADB- NUMMER:
		gröns o rötrest	ÖNNESTAD	L4-3410	133/86	HL4365
RUTNUMMER	16	20	7	6	3	29
<i>Förfrukt</i>	<i>Biogasvall II</i>	<i>Korn</i>	<i>Morötter</i>	<i>Plantlök</i>	<i>Havre</i>	<i>Biogasvall I</i>
GRÖDA	Vårkorn	Morötter	Plantlök	Havre + ins	Biogasvall I	Biogasvall II
SORT SÅDATUM:(när jorden reder sig) Utsädesmängd: kg/ha (=grobara kärnor om 90% grobh.	Tamtam/Quench/ Anakin/Fairytale	Bolero	Hylander	Kerstin + biogasvallbl		
	190	90 grob frö/löpm	planteras mitt april 5 plugg/löpm	20vkl+20raj+30tim+30Hyk 160+20		
			4 rader/bänk			
		Sädd m Mariannes mask	Plant m Åhus Grönt mask			
Gödsling: (slag, mängd, datum)	Ekogö. 8-3-5-3, 500 kg/ha	Rötrest före plöjn (motsv 84 kg NH ₄ N)	Rötrest efter plöjn motsv 193 kg totN / 134 NH ₄ N	Rötrest före plöjn motsv 96 kg totN / 67 kg NH ₄ N	1: <u>vår</u> Kalimagnesia, 325 kg/ha	1: <u>vår</u> Kalimagnesia, 350 kg/ha
		Kalimagnesia, 1000 kg/ha	Före plantering:	Eco-Fos 4-10-0 170 kg/ha	2: <u>efter vallskörd 1</u>	2: <u>efter vallskörd 1</u>
		Eco-Fos 4-10-0 170 kg/ha	Kalimagnesia, 350 kg/ha		Kalimagnesia, 325 kg/ha	Kalimagnesia, 350 kg/ha
			Radmyllas:			
			Eco-Fos 4-10-0 170 kg/ha			
Jordbearbetning (åtgärd, datum)						
Ogräsbek: (medel, dos datum) kemisk: Enl dosnyckel och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas. mekanisk: (åtgärd, dat) Handrensa alltid om "kanteffekt"	Ogräsharvning f.u. om möjligt. Alltid e.u.	Flammning I samråd m Johan M	Radrensn + handhackn	Insådd samtidigt Ingen ogräsharvning		
Växtskydd: (medel,dos datum mm) kemisk: Enl bekrösklar och i samråd med rådgivareSprutjournal skall ifyllas. OBS! Gradera alltid ruta som bekämpas.	Mn vid behov	Jordflyfälla I samråd m Johan M	Mn vid behov	Mn vid behov		
<i>Gröda 2015</i>	<i>Morötter</i>	<i>Plantlök</i>	<i>Havre</i>	<i>Biogasvall I</i>	<i>Biogasvall II</i>	<i>Korn</i>

ÅR 2014	ODLINGS- SYSTEM: D	Ekologisk med kreatur	PLATS:	PLAN:	FÖRSÖKS- NUMMER:	ADB- NUMMER:
		trad lantbrgröd	ÖNNESTAD	L4-3410	133/86	HL4365
RUTNUMMER	4	8	25	12	21	17
<i>Förfrukt</i>	<i>Fodervall II</i>	<i>Rödbetor</i>	<i>Havre/ärt</i>	<i>Potatis</i>	<i>Korn</i>	<i>Fodervall I</i>
GRÖDA	Rödbetor	Havre/ärt + ins raj	Potatis	Korn + ins	Fodervall I	Fodervall II
SORT	KIM (Bejo)	Kerstin / Faust obetad	Solist, förgrodd	Tamtam/Quench/ Anakin/Fairytales		
SÅDATUM:(när jorden reder sig)	första veckan i maj	50% / 50% + Birger		slåttvall Vit Eko Skfrö		
Utsädesmängd: kg/ha	ca 40 frö/m	115 / 115 / 6	Enl knölstorlek. Se bilaga	170 / 24		
(=grobara kärnor om 90% grobh.	Sådd m Karsholms mask.			OBS ! Ins samtidigt		
Gödsling: (slag, mängd, datum)	Nötflyt före plöjn motsv 147 kg totN / 86 kg NH4N	Nötflyt före plöjn motsv 65 kg totN / 38 kg NH4N	Nötflyt efter plöjn motsv 127 kg totN / 75 kg NH4N	Nötflyt före plöjn motsv 114 kg totN / 67 kg NH4N	1: <u>vår</u> Kalimagnesia, 200 kg/ha	1: <u>vår</u> Kalimagnesia, 200 kg/ha
	Eco-Fos 4-10-0 180 kg/ha		Eco-Fos 4-10-0 180 kg/ha		2: <u>efter vallskörd 1</u>	2: <u>efter vallskörd 1</u>
	Besal, 200 kg/ha, fs		Kalimagnesia, 400 kg/ha		Kalimagnesia, 200 kg/ha	Kalimagnesia, 200 kg/ha
	Ekogödsel 9-4-0, 200 kg/ha					
	Kalimagnesia, 200 kg/ha					
Jordbearbetning (åtgärd, datum)						
	i samråd m Håkan T, 0705-461982 <i>Procordia</i>					
Ogräsbek: (medel, dos datum)	Välta alltid fs.	Ogräsharvning f.u. om	Mekanisk	Insådd samtidigt med		
kemisk: Enl dosnyckel och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas.	Välta e s om behov för blindharvning .	möjligt. Alltid e.u. Insådd vid harvning e.u.		korn Ingen ogräs-harvning		
mekanisk: (åtgärd, dat)	Beh 5-6 dag e. s.					
Handrensa alltid om "kanteffekt"	Radrensning+handhackn					
Växtskydd: (medel,dos datum mm)	Mn vid behov	Mn vid behov	Mn vid midsommar, standardbehandling	Mn vid behov		
kemisk: Enl bekrösklar och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas. OBS! Gradera alltid ruta som bekämpas.						
<i>Gröda 2015</i>	<i>Havre/ärt</i>	<i>Potatis</i>	<i>Korn</i>	<i>Fodervall I</i>	<i>Fodervall II</i>	<i>Rödbetor</i>

ÅR 2014	ODLINGS- SYSTEM: E	Ekologisk utan kreatur	PLATS:	PLAN:	FÖRSÖKS- NUMMER:	ADB- NUMMER:
		gröns o klfrö	ÖNNESTAD	L4-3410	133/86	HL4365
RUTNUMMER	22	26	13	18	9	5
<i>Förfrukt</i>	<i>Vitklöver</i>	<i>Vårkorn</i>	<i>Morötter</i>	<i>Gröngödsling</i>	<i>Plantlök</i>	<i>Råg</i>
GRÖDA	Vårkorn	Morötter	Havre/fodervicker + oljerättika	Plantlök	Vårkorn + vitkl-frö ersätter höstråg	Vitklöverfrö
SORT SÅDATUM:(när jorden reder sig) Utsädesmängd: kg/ha (=grobara kärnor om 90% grobh.	Tamtam/Quench/ Anakin/Fairytale	Bolero	Kerstin, KRAV/ Candy	Hylander	Judit + Jura	Jura
	190	90 grob frö/löpm	60/100	planteras mitt april	160/2	
				5 plugg/löpm		
		<i>Sådd m Mariannes mask</i>		4 rader/bänk		
Gödsling: (slag, mängd, datum)		Vinass 4-0-4, 2000 l/ha		Före sådd:	Ekogö. 8-3-5-3, 300 kg/ha	
		Ekogö. 8-3-5-3, 800 kg/ha		Kalimagnesia, 100 kg/ha		
		KMg 600 kg/ha		Radmyllas:		
				Ekogö. 8-3-5-3, 850 kg/ha		
				Strös i bädd f 1:a radhackn: Ekogö. 8-3-5-3, 850 kg/ha		
Jordbearbetning (åtgärd, datum)						vältning
						ev. ogräsharvn före för att dra ut förna
Ogräsbek: (medel, dos datum) kemisk: Enl dosnyckel och i samråd med rådgivare. Sprutjournal skall ifyllas. mekanisk: (åtgärd, dat) Handrensa alltid om "kanteffekt"	Ogräsharvning före och efter uppkomst	Flammning I samråd m Johan M	Ogräsharvning före och efter uppkomst	Radrens + handhackn		putsning slutet av maj
Växtskydd: (medel,dos datum mm) kemisk: Enl bekrösklar och i samråd med rådgivareSprutjournal skall ifyllas. OBS! Gradera alltid ruta som bekämpas.	Mn vid behov	Jordflyfälla I samråd m Johan M		Mn vid behov	Mn vid behov	Mn vid behov
<i>Gröda 2015</i>	<i>Morötter</i>	<i>Gröngödsling</i>	<i>Plantlök</i>	<i>Råg</i>	<i>Vitklöver</i>	<i>Korn</i>